

הוראות לאחר בדיקה אנדוסקופית

שם: _____

ת.ז. _____

שם האב _____

שם פרטי _____

שם משפחה _____

הרופא המטפל: _____

שם פרטי ושם משפחה _____

1. לפני זמן קצר עברת בדיקה אנדוסקופית עם מכשיר פיבר אופטי. יתכן ויהיו לך תופעות של אי נוחות, נפיחות בטן וגזים או דימום קל (בבדיקת גסטרוסקופיה - ייתכן כאב גרון). אלה תופעות מוכרות ולרוב אינן מעוררות דאגה.
2. אם יופיע אחד הסימנים הבאים: כאבים חזקים, בחזה או בבטן, עלית חום, צואה שחורה או דם בצואה (למעט שרידי דם ודם בניגוב לאחר פעולת מעיים), יש להתקשר טלפונית מיד אל הרופא שביצע את הפעולה או לפנות לחדר מיון בבית החולים הקרוב למקום מגוריך, כשבידך מכתב זה ודו"ח הבדיקה.
3. מומלץ להימנע מפעילות מעייפת במשך כל אותו יום ולאכול ארוחות קלות ורכות במשך היום, כגון: מרק, טוסט, ביצה רכה, ירקות, פסטה, גבינה, שתיה מכל סוג ללא הגבלה.

במשך 12 שעות לאחר השחרור הנהיגה אסורה וכן פעילות אחרת הדורשת עירנות וחדות חושים.

כמו כן, במשך 12 שעות לאחר השחרור, אסורה שתיית אלכוהול.

מס' הרישוי _____

חתימה וחותמת הרופא/ה _____

שם הרופא/ה _____