



טופס הסכמה: תיקון היצרות / חסימה או מפרצת בותין הבטני REPAIR OF ANEURYSM OR STENOSIS/OCCCLUSION OF THE ABDOMINAL AORTA

ניתוח לתיקון התרחבות (מפרצת) או היצרות / חסימה בותין מתבצע, בדרך כלל, באמצעות החלפת החלק המורחב או המוצר בשתל העשוי מחומר סינתטי. הניתוח מתבצע דרך חתך בבטן או חתך משולב בבטן ובחזה. במקרים מסוימים, יש צורך, בנוסף, גם בחתכים במפשעות לצורך חיבור "מכנסי" השתל לעורקים הראשיים של הרגלים. המהלך המידי לאחר הניתוח משלב, בדרך כלל, את הנשמת החולה וטיפול אינטנסיבי במחלקה מיוחדת (טיפול נמרץ או התאוששות).

שם החולה:

שם משפחה _____ שם פרטי _____ שם האב _____ ת.ז. _____

אני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת שקיבלתי הסבר מפורט בעל פה מד"ר :

שם פרטי ושם משפחה _____

על הצורך בביצוע ניתוח _____ (להלן: "הטיפול העיקרי").

אני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי הוסברו לי דרכי הטיפול החלופיות, האפשרויות בנסיבות המקרה, לרבות הסיכויים והסיכונים הכרוכים בכל אחד מהליכים אלה.

אני מצהיר ומאשר/ת בזאת כי ניתן לי הסבר על התוצאות המקוות, מהלך ההחלמה ותופעות הלוואי לאחר הניתוח לרבות כאב ואי נוחות.

כמו כן, הוסברו לי הסיכונים האפשריים של הניתוח, לרבות: דימום, זיהום והצטברות של נוזל דמי או סרוטי שלעיתים יצריכו ניקוז, לעיתים נדירות יתכנו זיהום או חסימה בשתל שיצריכו ניתוח חוזר.

כמו כן, הוסבר לי שבניתוח יתכנו סיבוכים רציניים, לרבות: אוטם שריר הלב, אירוע מוחי, והפרעה באספקת הדם לאברים חיוניים כמו כליות, מעיים, לבלב ועמוד השדרה, עד כדי שיתוק פלג הגוף התחתון. חסימה באספקת הדם לגפיים התחתונות עלולה להצריך, במקרים נדירים, את כריתת הגף. אצל גברים יתכן סיבוך של פגיעה בתפקוד המיני על רקע הפרעה באספקת הדם או פגיעה בעצבים. שיעור הסיבוכים הרציניים והתמותה מהם נע בין 3%-5%.

הוסבר לי שלניתוח עלולים להיות סיבוכים מאוחרים, נדירים יחסית, כמו מפרצת או היצרות באזור/י ההשקה שתיקונם יחייב ניתוח נוסף.

אני נותן/ת בזאת את הסכמתי לביצוע הניתוח העיקרי.

הובהר לי שהניתוח העיקרי מתבצע בהרדמה כללית והסבר על הרדמה יינתן לי על ידי מרדים.

